

Nuevas  
**RUEDAS  
ABRASIVAS**

# 52A

**¡Grano Cerámico!**




**AUSTROMEX**<sup>®</sup>



Soluciones  
en **Abrasivos**<sup>®</sup>

# 52A

## Características



Fabricadas con grano CERÁMICO y óxido de aluminio PREMIUM color rosa

## Aplicación

- ▶ Acero D2
- ▶ Aceros rápidos e inoxidables endurecidos

## Beneficios

- ▶ La mejor alternativa para las operaciones de rectificado, en especial la de superficies planas de aceros difíciles de maquinar.
- ▶ Mayor capacidad de remoción lo que permite tener mayores profundidades de corte por pasada.
- ▶ Conservan ángulos y perfiles.
- ▶ No queman (pese a incrementar la profundidad de corte) y no se tapan.
- ▶ No producen tableteado.
- ▶ No se desgranán y tienen excelente rendimiento.

# RUEDAS ABRASIVAS



Ø	GROSOR	BARRENO	CLAVE	TIPO	ESPECIFICACIÓN
180 mm 7"	13 mm 1/2"	31,75 mm 1-1/4"	70	1	52A541J2pVTR
200 mm 8"	20 mm 3/4"	31,75 mm 1-1/4"	71	1	52A541J2pVTR
250 mm 10"	25 mm 1"	76,20 mm 3"	74	1	52A541J2pVTR
300 mm 12"	25 mm 1"	127 mm 5"	75	1	52A541I25VP1
	25 mm 1"	127 mm 5"	76	1	52A541I25VP1
350 mm 14"	50 mm 2"	127 mm 5"	77	1	52A541I25VP1
	50 mm 2"	127 mm 5"	78	7	52A541I25VP1



Todas las ruedas abrasivas de la Línea 52A cumplen con los más altos estándares de seguridad a nivel mundial.

## Video



<http://bit.ly/ruedasabrasivas52A>

### **ABRASIVOS ESPECIALES, S.A. de C.V.**

Bld. M. Cervantes Saavedra No. 432, Col. Irrigación  
Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11500, Ciudad de México

Tel.: 01 55 5557 1966

[servicioclientes@austromex.com.mx](mailto:servicioclientes@austromex.com.mx)

[www.austromex.com.mx](http://www.austromex.com.mx)