Ficha técnica

TENAZIT®

Clave 2212

Tipo CIAE



D = 16 mm
L = 127 mm
A = 20 mm

1. Descripción del producto:

Cepillo cilíndrico con tope para interiores

Diámetro (D):	5/8" / 16 mm
Largo total del cepillo (L):	127 mm
Sección de filamentos (A) :	20 mm
Calibre:	0.127 mm
Material del filamento:	Acero
Máx. rpm:	2,000

1. Aplicación

Taladro

• Cepillo de acero galvanizado resistente ideal para limpiar la superficie al fondo de barrenos, interiores de tubos, así como calipers de frenos. Perfecto para la eliminación de residuos, suciedad y grasa en interiores.
• Su diseño favorece el acceso y la limpieza en orificios de piezas pequeñas o profundas, donde sea necesario limpiar el fondo.
• Gracias a su punta radial con alambre, logra una limpieza total de manera efectiva y eficiente.
• Sus filamentos permiten retirar óxido y rebaba ligera de agujeros y zonas de difícil acceso.
• Debido a su cuerpo de alambre sujetado en forma de espiral trenzado tiene una buena elasticidad sin llegar a deformarse y sin perder filamentos

2. Instrucciones de operación

• Montar en taladro.
• No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

3. Información de seguridad

• Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
• Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
• Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
• El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

4. Manejo

• La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
• Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

6. Unidades de empaque

• 20 piezas.